



katalog

wzmocnień okiennych

MFO S.A. jest wiodącym na rynku polskim oraz liczącym się w Europie i na świecie producentem profili stalowych, w tym wzmocnień okiennych. Spółka dysponuje szerokim zapleczem produkcyjno-magazynowym, posiada jeden z najnowocześniejszych parków maszynowych w Polsce, w którego skład wchodzi linie produkcyjne firmy DREISTERN z centrami obróbkowymi. Nowoczesny park maszynowy i wysoka jakość surowców, pozwalają na produkcję profili o bardzo skomplikowanych kształtach i najwyższych parametrach jakościowych i wymiarowych. Kształtowniki produkujemy w oparciu o indywidualną dokumentację zamawiającego lub według dokumentacji opracowanej przez dział techniczny MFO. Dzięki zaawansowanym technologiom stosowanym w MFO, zautomatyzowaliśmy proces znakowania i pakowania profili. MFO oferuje swoim kontrahentom produkty najwyższej jakości, które spełniają najsurowsze normy m.in. Unii Europejskiej. Od 2005 roku posiada certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001, wydany przez szwajcarską jednostkę certyfikującą SGS Polska, akredytowany przez brytyjski UKAS.

Z dumą prezentujemy Państwu naszą skróconą ofertę!

Wzmocnienia okienne

Dlaczego mamy dobry profil?

Liczby mówią same za siebie:

- 4 000 000 metrów profili na stanie magazynowym
- 45 000 m² powierzchni magazynowej
- 15 000 t miesięcznego przerobu stali
- 1600 różnych kształtów w stałej ofercie
- 670 odbiorców na świecie
- 350 wykwalifikowanych pracowników
- 50 krajów na 6 kontynentach objętych stałymi dostawami
- 24 godzinna produkcja
- 25 opiekunów handlowych do Państwa dyspozycji
- 26 nowoczesnych linii produkcyjnych
- 6 centrów obróbczych
- numer 1 na rynku polskim, współpracujemy z największymi w Europie producentami okien

Zastosowanie produktu

- Systemy profili okiennych i drzwiowych PCV

Rodzaje materiału użytego do produkcji

- Blacha ocynkowana ogniowo do obróbki na zimno dostarczana wg normy PN-EN 10346

Rodzaje produktów

- Wzmocnienia okienne do wszystkich obecnych na rynku systemów PCV: m. in. Aluplast, Decco, Deceunick, Gealan, Profine, Rehau, Salamander, Veka, Wital

Technologia

- Posiadamy dział techniczny, który zajmuje się projektowaniem narzędzi i rolek. Rocznie wdrażamy średnio 100 nowych profili

Jakość

- Produkcja w oparciu o wewnętrzne procedury systemowe i najwyższe standardy odpowiadające wymogom europejskich norm zharmonizowanych, w tym PN EN ISO 9001, PN EN 10162
- Jakość potwierdzona przez instytut CSTB
- Wzmocnienia okienne są dodatkowo weryfikowane przez niezależny instytut badań i certyfikacji - Ośrodek Badań i Certyfikacji SIMPTSTCERT
- Materiał do produkcji dostarczają nam europejskie huty, co gwarantuje najwyższą jakość wyrobów gotowych

Gwarantujemy

- Szeroką ofertę handlową i produktową
- Nowoczesny park maszynowy
- Wysoką jakość produktów zyskujących uznanie na wymagających rynkach UE
- Dużą powierzchnię magazynową
- Możliwość realizacji zamówień kwartalnych, co zapewnia stabilność cen, dostępność materiału, szybką realizację wysyłek

- Dużą dywersyfikację geograficzną sprzedaży zarówno na rynku polskim jak i na rynkach eksportowych dzięki lokalizacji w centralnej Polsce i Europie
- Wysyłki kontenerowane i intermodalne
- Możliwość zaprojektowania profilu zgodnie z życzeniem klienta, a nowe możliwości toczenia rolek gwarantują osiągnięcie efektów. To wszystko dzięki własnemu działowi projektowemu, który zapewnia fachowe doradztwo i projektowanie
- Krótkie terminy realizacji zamówień

Mocne strony

- Corocznie przez 16 lat z rzędu Centrum Analiz Branżowych potwierdza naszą stabilną pozycję lidera w produkcji wzmocnień okiennych na rynkach krajowych jak i zagranicznych
- Ciągłe inwestycje w rozwój i park maszynowy: inwestycje 2022-2024: 85-120 mln PLN
- Laboratorium do badania twardości stali
- Dział projektowy

Usługi dodatkowe

Dostosowanie pakowania pod systemy automatyczne

Na życzenie klienta jesteśmy w stanie dostosować pakowanie pod indywidualne preferencje klienta:

- wielkość paczki
- specjalne etykiety
- RFID
- oznaczenie profili


Cięcie profili na wymiar

- profile okienne: 5,85;6,5 mb
- cięcie na życzenie: od 0,25 mb


Technologia obróbki i cięcia laserowego

Trumpf TruLaser 5000



- Wycinanie w profilach otworowanych i zamkniętych dowolnych kształty – wg rysunku technicznego klienta
- Wykonujemy bardzo precyzyjne ukośne cięcie 45°



Pakowanie wyrobów



(5 x 5) x 2




Kształtowniki produkowane w firmie MFO S.A. pakowane są w paczki.

Materiały stosowane do pakowania:


- taśma poliestrowa twarda PET
- podkłady drewniane
- palety euro
- inne materiały opakowcze stosowane zgodnie z zamówieniem odbiorcy

Aluplast


Aluplast 289.018




Aluplast 229.045




Aluplast 229.037




Aluplast 229.029



Aluplast 250.020



Aluplast 279.054



Aluplast

Nr	Symbol	Wymiary (mm)	Grubość (mm)
1	208.121	10/44	1,00
2	209.075	11,3/27/20/20	2,00
3	209.079	23/26/33/19,5	2,00
4	209.121	10/45	1,50
5	209.192	47/40/23/47	1,25
6	209.193	47/40/23/47	2,00
7	209.900	59/32/10	1,50
8	209.901	50/10/17,5	1,50
9	228.003	27/30/27	1,00
10	228.005	43/30/6	1,25
11	228.023	27/35/27	1,00
12	228.100	20/35	1,00
13	229.001	31/30/31	1,50
14	229.003	27/30/27	1,50
15	229.004	27/30/27	2,00
16	229.005	43/30/6	2,00
17	229.015	18,5/34,5/12	1,50
18	229.017	40/35/40	1,50
19	229.018	20/13/80	2,00
20	229.018	20/13/80	2,50
21	229.023	27/35/27	1,50
22	229.024	27/35/27/22	1,50
23	229.026	27/35/27/22	2,00
24	229.027	27,5/35/8/10	1,50
25	229.028	27/35/8/10,5	2,00
26	229.029	27/35	1,25
27	229.030	27/35	2,00
28	229.034	16,5/35/16,5	1,50
29	229.037	17,5/35/15	1,50
30	229.040	40/40	2,00
31	229.045	34/11,5/12,5	1,50
32	229.055	9,5/33,7/21/16,5	2,00
33	229.057	49,5/31,5/49,5	2,00
34	229.063	9/48/14,5/12	2,00

Nr	Symbol	Wymiary (mm)	Grubość (mm)
35	229.100	20/35	1,25
36	229.101	20/35/18	1,50
37	229.102	20/45/17	1,50
38	229.103	20/45/16	2,50
39	229.107	15/25	2,00
40	229.110	15/35	1,50
41	229.111	15/35	2,00
42	229.112	30/30	1,00
43	229.113	30/30	2,00
44	229.114	40/35	1,50
45	229.115	40/35	2,00
46	229.121	30/30	1,50
47	239.019	14/32/30	1,50
48	239.020	14/32/30	2,00
49	239.030	15/30	2,00
50	249.004	20/35/20	2,00
51	249.007	50/35/50	2,00
52	249.009	35/35	2,00
53	249.014	13/32/30/32/13	1,25
54	249.015	13/32/30/32/13	2,00
55	249.016	29/32/21,5/29	1,50
56	249.017	10,5/10/35/29	1,50
57	220.131	50/40	3,00
58	229.125	50/40	2,00
59	229.126	50/40	3,00
60	229.135	50/50	2,00
61	2291290000103	50/40	2,00
62	229129-01	50/40	2,00
63	229137-0000102	50/50	2,00
64	229137-01	50/50	2,00
65	229137-02	50/50	2,00
66	259.926	60/40	2,00
67	299.221	40/40	1,00

